






□脱着式ハンドル



□脱着式延長ハンドル




番号	名 称	数 量	材 質
1	脱着式ハンドル	1	標準：SCS 延長：SCS/SUS
2	簡易巻上機	1	A L/SUS304
3	上部フレーム	1	A L
4	スピンドル	1	SUS304
5	側部フレーム	2	A L
6	戸 当 り	1	アクリル変性 PVC PL20
7	箱型ナット	1	BC6C BTM25
8	扉 体	1	A L PL8
9	フリーアングル	4	SUS304 PL2
10	下部フレーム	1	A L L50x50x5
11	クサビ	$\frac{(100 \sim 250)}{(300 \sim 600)} \times \frac{2}{4}$	SCS


① 脱着式ハンドルの仕様をご指示ください。

単位：mm


品 番	A	B	C	D	L	X		X ご指示寸法
						最小寸法	最大寸法	
CD1K3-100	100	100	142	216		220	1400	
CD1K3-150	150	150	192	266		320	1400	
CD1K3-200	200	200	242	316		420	1500	
CD1K3-250	250	250	292	366		520	1500	
CD1K3-300	300	300	342	416		620	1600	
CD1K3-350	350	350	392	466		720	1600	
CD1K3-400	400	400	442	516		820	1700	
CD1K3-450	450	450	492	566		920	1700	
CD1K3-500	500	500	542	616		1020	1800	
CD1K3-600	600	600	642	716		1220	1900	

寸法許容差		
寸法範囲	以下	許容差数値
0.5	3	±0.3
3	6	±0.3
6	30	±0.6
30	120	±0.9
120	400	±1.5
400	1000	±2.4
1000	2000	±3.6
2000	4000	±6


投影法 			尺 度 FREE		寸法公差	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部	
				S.O	A3	
				1/22	2024年	



□脱着式ハンドル



□脱着式延長ハンドル



番号	名 称	数量	材 質
1	脱着式ハンドル	1	標準:SCS 延長:SCS/SUS
2	簡易巻上機	1	A L/SUS304
3	上部フレーム	1	A L
4	スピンドル	1	SUS304
5	側部フレーム	2	A L
6	戸 当 り	1	アクリル変性 PVC PL20
7	箱型ナット	1	BC6C BTM25
8	扉 体	1	A L PL8
9	フリーアングル	4	SUS304 PL2
10	クサビ	$\frac{2}{(100\sim250)}$ $\frac{4}{(300\sim600)}$	SCS
11	摺動部	2	アクリル変性 PVC PL20

① 脱着式ハンドルの仕様をご指示ください。

単位: mm


品 番	A	B	C	D	L	J		X ご指示寸法
						最小寸法	最大寸法	
CD1K4-100	100	100	142	216		320	1500	140
CD1K4-150	150	150	192	266		420	1500	190
CD1K4-200	200	200	242	316		520	1600	240
CD1K4-250	250	250	292	366		620	1600	290
CD1K4-300	300	300	342	416		720	1700	340
CD1K4-350	350	350	392	466		820	1700	390
CD1K4-400	400	400	442	516		920	1800	440
CD1K4-450	450	450	492	566		1020	1800	490
CD1K4-500	500	500	542	616		1120	1900	540
CD1K4-600	600	600	642	716		1320	2000	640

寸法許容差		
寸法範囲	寸法	許容差数値
0.5	3	±0.3
3	6	±0.3
6	30	±0.6
30	120	±0.9
120	400	±1.5
400	1000	±2.4
1000	2000	±3.6
2000	4000	±6


投影法		
承認	検図	検図

尺 度		寸法公差	
FREE			
設計	製図	製品部	
S.O	H.H S/T	A3	
	7/24	2024年	


品 名		品 番	
内ネジ式簡易アルミゲート (角型・四方水密)		型 式	サイズ
図 番		CD1K4	100~ 600
中部美化企業株式会社			



□脱着式ハンドル



□脱着式延長ハンドル



番号	名 称	数量	材 質
1	脱着式ハンドル	1	標準:SCS 延長:SCS/SUS
2	簡易巻上機	1	A L/SUS304
3	上部フレーム	1	A L
4	スピンドル	1	SUS304
5	側部フレーム	2	A L
6	戸 当 り	1	アクリル変性 PVC PL20
7	箱型ナット	1	BC6C BTM25
8	扉 体	1	A L PL8
9	フリーアングル	4	SUS304 PL2
10	クサビ	$\frac{(100\sim250)}{(300\sim600)} \times 2$	SCS
11	摺動部	2	アクリル変性 PVC PL20

① 脱着式ハンドルの仕様をご指示ください。

単位: mm

品 番	A	C	D	L	最小寸法	最大寸法	J	X ご指示寸法
CD1M-100	100	142	216		320	1500	140	
CD1M-150	150	192	266		420	1500	190	
CD1M-200	200	242	316		520	1600	240	
CD1M-250	250	292	366		620	1600	290	
CD1M-300	300	342	416		720	1700	340	
CD1M-350	350	392	466		820	1700	390	
CD1M-400	400	442	516		920	1800	440	
CD1M-450	450	492	566		1020	1800	490	
CD1M-500	500	542	616		1120	1900	540	
CD1M-600	600	642	716		1320	2000	640	

寸法許容差		
寸法範囲区分	以下	許容差数値
全線長	0.5	3 ±0.3
	3	6 ±0.3
	6	30 ±0.6
	30	120 ±0.9
	120	400 ±1.5
	400	1000 ±2.4
	1000	2000 ±3.6
	2000	4000 ±6

投影法		
承認	検図	検図

尺 度	
FREE	
設計	製図
S.O	H.H S/T
	7/24

寸法公差	
製品部	A3
	2024年

品 名	内ネジ式簡易アルミゲート (丸型・四方水密)	品 番	
		型 式	サイズ
図 番	ZA441AB	CD1M	100~600
中部美化企業株式会社			